


















Прайс-лист "Электросварные фитинги FRIALEN (Германия)"







Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Муфта с легко удаляемым упором	20	SDR 11	345
		25	SDR 11	396
		32	SDR 11	388
		40	SDR 11	418
		50	SDR 11	589
		63	SDR 11	563
		75	SDR 11	1 058
		90	SDR 11	1 037
		110	SDR 11	1 267
		125	SDR 11	1 962
		140	SDR 11	2 541
160	SDR 11	2 374		
	Муфта без упора SDR 11	180	SDR 11	4 501
		200	SDR 11	5 263
		225	SDR 11	4 761
		250	SDR 11	10 633
		280	SDR 11	13 323
		315	SDR 11	13 562
		355	SDR 11	28 460
		400	SDR 11	27 888
		450	SDR 11	47 716
		500	SDR 11	56 127
		560	SDR 11	201 638
630	SDR 11	196 373		
710	SDR 11	407 250		
800	SDR 11	553 484		
	Муфта без упора SDR 17	315	SDR 17	11 959
		355	SDR 17	23 044
		400	SDR 17	24 134
		450	SDR 17	40 222
		500	SDR 17	40 305
		560	SDR 17	68 591
		630	SDR 17	111 979
		710	SDR 17	108 741
		800	SDR 17	227 874
		900	SDR 17	237 889
		1000	SDR 17	507 100
1200	SDR 17	931 215		
	Клиновья адаптивная муфта	355	SDR 17	по запросу
		400	SDR 17	по запросу
		450	SDR 17	по запросу
		560	SDR 17	по запросу
		630	SDR 17	по запросу
		800	SDR 17	по запросу
		1000	SDR 17	по запросу
1200	SDR 17	по запросу		








Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Муфта без упора PE100 SDR17	110	SDR17	1 075
		125	SDR17	1 397
		160	SDR17	1 813
		180	SDR17	2 666
		200	SDR17	3 478
		225	SDR17	3 922
		250	SDR17	6 900
		280	SDR17	8 451
	Муфта без упора PN25 SDR 7,4	90	SDR 7,4	2 200
		110	SDR 7,4	2 675
		125	SDR 7,4	3 286
		140	SDR 7,4	7 154
		160	SDR 7,4	4 782
		180	SDR 7,4	11 691
		200	SDR 7,4	12 649
		225	SDR 7,4	15 009
		250	SDR 7,4	18 283
		315	SDR 7,4	34 716
		355	SDR 7,4	56 427
	Муфта без упора SDR 9	400	SDR 9	52 977
		450	SDR 9	75 139
		500	SDR 9	86 572
		560	SDR 9	288 904
		630	SDR 9	417 264
	Удлиненная муфта с легко удаляемым упором	32	SDR 11	769
		40	SDR 11	897
		50	SDR 11	1 160
		63	SDR 11	1 195
	Удлиненная муфта с интегрированным устройством контроля расхода газа Mertik Maxitrol	32 Тип Z	SDR 11	6 895
		40 Тип Z	SDR 11	11 590
		50 Тип Z	SDR 11	14 967
		63 Тип Z	SDR 11	18 242
		32 Тип D	SDR 11	7 563
		32 Тип B	SDR 11	8 460
		40 Тип D	SDR 11	11 590
		40 Тип B	SDR 11	12 626
		50 Тип D	SDR 11	15 502
		50 Тип B	SDR 11	16 290
		63 Тип D	SDR 11	20 203
63 Тип B	SDR 11	21 258		
	Удлиненная муфта с интегрированной системой Gas-Stop Pipelife	32 Тип U	SDR 11	6 895
		32 Тип UUE	SDR 11	6 895
		50 Тип U	SDR 11	14 967
		50 Тип UUE	SDR 11	14 967
		63 Тип U	SDR 11	18 242
		63 Тип UUE	SDR 11	18 242
		32 Тип A/D	SDR 11	7 563
		50 Тип A/D	SDR 11	15 502
		63 Тип A/D	SDR 11	20 203
		32 Тип S	SDR 11	8 460
		50 Тип S	SDR 11	16 290
63 Тип S	SDR 11	21 311		
	Редукционная муфта с интегрированной системой Mertik Maxitrol	50/40 Тип Z	SDR 11	20 076
		63/32 Тип Z	SDR 11	10 792
		63/40 Тип Z	SDR 11	20 352
		63/50 Тип Z	SDR 11	29 092
		63/32 Тип D	SDR 11	13 736
		63/50 Тип D	SDR 11	22 436



Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Заглушка	20	SDR 11	862
		25	SDR 11	1 074
		32	SDR 11	720
		40	SDR 11	831
		50	SDR 11	1 190
		63	SDR 11	1 323
		75	SDR 11	3 174
		90	SDR 11	3 836
		110	SDR 11	4 119
		125	SDR 11	6 277
		160	SDR 11	6 370
		180	SDR 11	12 678
		200	SDR 11	17 140
225	SDR 11	22 424		
	Редукционная муфта	20/16	SDR 11	271
		32/16	SDR 11	653
		32/20	SDR 11	686
		32/25	SDR 11	727
		40/20	SDR 11	970
		40/25	SDR 11	755
		40/32	SDR 11	924
		50/20	SDR 11	1 288
		50/25	SDR 11	915
		50/32	SDR 11	1 036
		50/40	SDR 11	1 075
		63/32	SDR 11	1 226
		63/40	SDR 11	1 273
		63/50	SDR 11	1 261
		75/63	SDR 11	2 392
		90/50	SDR 11	1 930
		90/63	SDR 11	1 879
		90/75	SDR 11	2 734
		110/63	SDR 11	3 058
		110/90	SDR 11	3 096
125/90	SDR 11	3 812		
125/110	SDR 11	6 065		
160/110	SDR 11	4 758		
180/125	SDR 11	9 738		
225/160	SDR 11	25 864		
	Отвод 11°	110	SDR 11	3 517
		125	SDR 11	4 611
		160	SDR 11	8 856
		180	SDR 11	11 393
		225	SDR 11	19 265
	Отвод 30°	90	SDR 11	3 185
		110	SDR 11	5 137
		125	SDR 11	6 183
		160	SDR 11	10 762
		180	SDR 11	13 782
		200	SDR 11	19 310
225	SDR 11	22 858		
	Отвод 45°	20	SDR 11	708
		25	SDR 11	736
		32	SDR 11	939
		40	SDR 11	1 121
		50	SDR 11	1 408
		63	SDR 11	1 503
		75	SDR 11	2 283
		90	SDR 11	2 690
		110	SDR 11	3 914
		125	SDR 11	5 830
160	SDR 11	10 474		





Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Отвод 45°	180	SDR 11	13 794
		200	SDR 11	19 594
		225	SDR 11	26 147
	Отвод 45° XL	250	SDR 11	70 858
		280	SDR 11	93 908
		315	SDR 11	102 421
	Отвод 90°	20	SDR 11	684
		25	SDR 11	931
		32	SDR 11	1 013
		40	SDR 11	1 106
		50	SDR 11	1 375
		62	SDR 11	1 529
		75	SDR 11	2 411
		90	SDR 11	2 693
		110	SDR 11	3 897
		125	SDR 11	6 050
		160	SDR 11	10 385
		180	SDR 11	14 283
200	SDR 11	16 914		
225	SDR 11	26 469		
	Отвод 90° XL	250	SDR 11	69 509
		280	SDR 11	91 092
		315	SDR 11	103 491
	Отвод 90° с подпятником	90	SDR 11	30 306
		110	SDR 11	38 582
	Отвод 90° град. с подпятником и переходом ВЭ-ВП/чугун	110/80	SDR 11	90 253
	Тройник с переходом на ПЭ-ВП/чугун для соединения с гидрантом типа ВАЮ	110/80	SDR 11	63 244
		125/80	SDR 11	72 992
		160/80	SDR 11	93 734
	Этажный отвод	32	SDR 11	4 178
		40	SDR 11	4 575
		50	SDR 11	5 441
		63	SDR 11	8 137
	Редукционный тройник	32/20	SDR 11	1 182
		40/32	SDR 11	1 368
		50/32	SDR 11	1 782
		50/40	SDR 11	1 782
		63/32	SDR 11	1 977
		63/40	SDR 11	1 977
		63/50	SDR 11	1 977








Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Тройник (без муфты МВ)	20	SDR 11	650
		25	SDR 11	1010
		32	SDR 11	1091
		40	SDR 11	1226
		50	SDR 11	1478
		63	SDR 11	1574
		90	SDR 11	по запросу
		110	SDR 11	по запросу
		160	SDR 11	по запросу
	Тройник	75	SDR 11	3 742
		90	SDR 11	3 823
		110	SDR 11	4 977
		125	SDR 11	8 130
		160	SDR 11	11 995
		180	SDR 11	20 706
		200	SDR 11	28 345
		225	SDR 11	31 716
	Тройник XL	250	SDR 11	92 357
		280	SDR 11	111 159
		315	SDR 11	142 143
	Редукционный тройник XL	250/110	SDR 11	84 754
		250/225	SDR 11	85 414
		280/110	SDR 11	104 774
		280/225	SDR 11	104 774
		315/110	SDR 11	125 119
		315/225	SDR 11	132 683
	Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком	40/20	SDR 11	2 734
		40/25	SDR 11	2 604
		40/32	SDR 11	2 734
		50/20	SDR 11	3 674
		50/25	SDR 11	3 674
		50/32	SDR 11	3 674
		63/20	SDR 11	3 844
		63/25	SDR 11	3 844
		63/32	SDR 11	2 706
		63/40 ¹	SDR 11	4 613
		63/63	SDR 11	3 555
		75/32	SDR 11	3 826
		90/20	SDR 11	3 838
		90/25	SDR 11	4 124
		90/32	SDR 11	3 192
		90/40 ¹	SDR 11	4 871
		90/50 ¹	SDR 11	6 058
		90/63	SDR 11	4 022
		110/20	SDR 11	3 402
		110/25	SDR 11	3 639
		110/32	SDR 11	3 184
		110/40 ¹	SDR 11	5 470
		110/50 ¹	SDR 11	5 370
		110/63	SDR 11	3 753
		125/20	SDR 11	4 938
		125/25	SDR 11	5 518
		125/32	SDR 11	5 096
		125/40 ¹	SDR 11	6 113
		125/50 ¹	SDR 11	6 523
		125/63	SDR 11	5 254
		140/32	SDR 11	5 280
		140/50 ¹	SDR 11	7 262
140/63	SDR 11	7 914		
160/20	SDR 11	7 914		
160/25	SDR 11	7 538		
160/32	SDR 11	5 279		
160/40 ¹	SDR 11	7 768		
160/50 ¹	SDR 11	8 206		
160/63	SDR 11	5 740		
180/20	SDR 11	7 137		
180/25	SDR 11	7 482		










Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.		
	Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком	180/32	SDR 11	7 855		
		180/50	SDR 11	8 586		
		180/63	SDR 11	7 766		
		200/32	SDR 11	8 774		
		200/50 ¹	SDR 11	9 454		
		200/63	SDR 11	8 357		
		225/32	SDR 11	6 834		
		225/50 ¹	SDR 11	10 204		
¹ в комплекте с редукционными муфтами MR d63/40 или MR d63/50						
	Заглушка на арматуру для врезки под давлением	50	SDR 11	955		
	Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком и параллельной ему надстройкой врезного приспособления	63x20	SDR 11	5 382		
		90x32	SDR 11	5 936		
		110x32	SDR 11	6 132		
		110x50	SDR 11	5 271		
		125x32	SDR 11	5 279		
		125x50	SDR 11	5 698		
		160x32	SDR 11	7 622		
		160x50	SDR 11	7 734		
		180x32	SDR 11	8 613		
		180x50	SDR 11	8 613		
	Арматура для врезки под давлением типа Top-Loading	250-315 (400) /63	SDR 11	15 862		
			Арматура для врезки под давлением типа Top-Loading	98-130/50	SDR 11	21 753
				130-160/160	SDR 11	22 049
				160-210	SDR 11	27 377
250-315	SDR 11			15 862		
	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком	50/32	SDR 11	14 319		
		63/32	SDR 11	13 045		
		63/40	SDR 11	14 942		
		75/32	SDR 11	15 626		
		90/32	SDR 11	14 715		
		90/40	SDR 11	17 560		
		90/50	SDR 11	16 350		
		90/63	SDR 11	16 410		
		110/32	SDR 11	15 886		
		110/40	SDR 11	19 612		
		110/50	SDR 11	17 994		
		110/63	SDR 11	17 818		
		125/32	SDR 11	19 919		
		125/40	SDR 11	21 808		
		125/50	SDR 11	19 919		
		125/63	SDR 11	19 982		
		140/63	SDR 11	20 876		
		160/32	SDR 11	18 829		
		160/40	SDR 11	24 934		
		160/50	SDR 11	21 567		
		160/63	SDR 11	21 210		
		180/32	SDR 11	21 570		
		180/40	SDR 11	24 360		
		180/50	SDR 11	22 469		
		180/63	SDR 11	22 529		
		200/32	SDR 11	22 867		
200/50	SDR 11	22 867				
200/63	SDR 11	22 978				
225/32	SDR 11	20 555				
225/40	SDR 11	25 536				
225/50	SDR 11	23 545				
225/63	SDR 11	23 206				









Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.		
	Вентиль для врезки под давлением типа Top-Loading с удлиненным выходным патрубком	250-315/63	SDR 11	26 918		
		355-400/63	SDR 11	28 032		
Изображение	Полное наименование продукции	Глубина заложения, м	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.		
	Монтажный набор для вентилей, врезаемых под давлением	0,45 - 0,70	-	463 760		
		0,70 - 1,00	-	477 200		
		0,90 - 1,30	-	522 320		
		1,00 - 1,50	-	536 960		
		1,20 - 1,80	-	568 720		
		1,80 - 2,70	-	700 800		
		2,60 - 3,50	-	778 320		
Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.		
	ПЭ-запорная арматура с пластиковой запорной механикой (Применение: вода)	90	SDR 11	60 018		
		110	SDR 11	60 134		
		125	SDR 11	60 542		
		160	SDR 11	96 731		
		180	SDR 11	99 758		
		200	SDR 11	133 640		
		225	SDR 11	136 982		
		250	SDR 11	157 014		
Изображение	Полное наименование продукции	Глубина заложения, м	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.		
	Монтажный набор для запорной арматуры FRIALOC	Гальванизированная сталь (VZ)				
		0,75 - 1,00	-	506 480		
		0,90 - 1,30	-	536 960		
		1,20 - 1,80	-	589 440		
		1,50 - 2,30	-	652 960		
		Нержавеющая сталь (ES)				
		0,75 - 1,00	-	842 400		
		0,90 - 1,30	-	927 040		
		1,20 - 1,80	-	1 023 680		
		1,50 - 2,30	-	1 057 680		
		2,40 - 3,50	-	1 139 040		
		Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
			Штурвал для арматуры	FHR	-	7 814
			Шаровой кран из ПЭ-ВП, 1/4 оборота	32	SDR 11	7 608
40	SDR 11			9 152		
50	SDR 11			15 377		
63	SDR 11			16 372		
90	SDR 11			22 474		
110	SDR 11			29 934		
125	SDR 11			30 784		
160	SDR 11			75 466		
180	SDR 11			127 144		
200	SDR 11			129 968		
225	SDR 11	188 764				
	Шаровой кран из ПЭ-ВП, 1/4 оборота, без сужения условного прохода	20	SDR 11	6 408		
		25	SDR 11	6 408		
		32	SDR 11	9 031		
		40	SDR 11	9 275		
		50	SDR 11	15 377		
		63	SDR 11	16 515		
		90	SDR 11	22 780		
		110	SDR 11	30 590		
125	SDR 11	32 462				

Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Арматура с шаровым краном из ПЭВП, 1/4 оборота, для боковой врезки под давлением	110/63	SDR 11	51 018
		110/90	SDR 11	64 711
		125/90	SDR 11	66 466
		160/63	SDR 11	51 699
		160/90	SDR 11	68 242
		180/90	SDR 11	68 582
		225/90	SDR 11	81 327
	Арматура с шаровым краном из ПЭВП, 1/4 оборота, для боковой врезки под давлением, тип Top Loading	250-450 (560)/90	SDR 11	72 862
Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм / Глубина заложения, м	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Монтажный набор для шарового крана	32-50 / 0,7 - 1,0	-	509 040
		32-50 / 1,0 - 1,5	-	572 800
		32-50 / 1,1 - 1,8	-	597 520
		32-50 / 1,2 - 2,0	-	619 680
		32-50 / 1,7 - 3,0	-	775 840
		63-225 / 0,7 - 1,0	-	540 240
		63-225 / 1,0 - 1,5	-	604 000
		63-225 / 1,1 - 1,8	-	628 720
		63-225 / 1,2 - 2,0	-	650 880
63-225 / 1,7 - 3,0	-	807 120		
Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Арматура для врезки для соединения с вентилями типа Top-Loading с переходом ВЭ-ВП/красное литье, внутренняя резьба	250-315 (560)/2"	SDR 11	35 185
	Арматура для врезки для соединения с вентилями с переходом ВЭВП/красное литье, внутренняя резьба	63/1 1/4"	SDR 11	12 019
		63/1 1/2"	SDR 11	12 019
		75/1 1/4"	SDR 11	12 796
		90/1 1/2"	SDR 11	13 895
		90/2"	SDR 11	14 965
		110/1 1/2"	SDR 11	16 344
		110/2"	SDR 11	16 344
		125/1 1/2"	SDR 11	18 085
		125/2"	SDR 11	18 085
		160/1 1/2"	SDR 11	20 416
		160/2"	SDR 11	20 416
		180/1 1/2"	SDR 11	21 622
		180/2"	SDR 11	21 622
		200/2"	SDR 11	23 253
225/2"	SDR 11	23 703		
	Арматура для врезки для соединения с вентилями для системы орошения, с внутренней резьбой для соединения с фитингами из Н-ПВХ	Резьба типа ACME		
		63x1	SDR 11	4 962
		63x1 1/4"	SDR 11	6 301
		63x1 1/2"	SDR 11	4 962
	Воздушно-камерная запорная арматура	63	SDR 11	8 386
		90	SDR 11	12 180
		110	SDR 11	12 689
		125	SDR 11	14 662
		160	SDR 11	15 785
		180	SDR 11	15 913
		200	SDR 11	16 669
		225	SDR 11	16 916




Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Воздушно-камерная запорная арматура типа Top Loading	250-315 (560)	SDR 11	30 113
	Заглушка для воздушно-камерной запорной арматуры	75	SDR 11	2 527
	Патрубок-накладка	63/32	SDR 11	2 698
		63/50	SDR 11	3 647
		75/50	SDR 11	3 697
		90/32	SDR 11	3 837
		90/63	SDR 11	2 910
		110/32	SDR 11	3 619
		110/50	SDR 11	4 099
		110/63	SDR 11	3 153
		110/90	SDR 11	5 552
		125/32	SDR 11	4 270
		125/63	SDR 11	4 270
		125/90	SDR 11	6 250
		125/110	SDR 11	6 254
		160/32	SDR 11	5 475
		160/63	SDR 11	5 670
		160/90	SDR 11	7 126
		160/110	SDR 11	7 500
		160/125	SDR 11	8 378
		180/63	SDR 11	6 086
		180/90	SDR 11	7 403
180/110	SDR 11	7 972		
180/125	SDR 11	8 316		
200/63	SDR 11	6 946		
225/63	SDR 11	7 054		
225/90	SDR 11	9 576		
225/110	SDR 11	10 550		
225/125	SDR 11	11 187		
225/160	SDR 11	11 966		
	Патрубок-накладка типа SA-XL SDR 11	400/225	SDR 11	609 926
		400/250	SDR 11	609 926
		450/225	SDR 11	609 926
		450/250	SDR 11	609 926
		500/225	SDR 11	609 926
		500/250	SDR 11	609 926
		500/280	SDR 11	609 926
		500/315	SDR 11	668 013
		560/225	SDR 11	668 013
		560/250	SDR 11	668 013
		560/280	SDR 11	668 013
		560/315	SDR 11	668 013
		560/355	SDR 11	697 058
		560/400	SDR 11	697 058
		630/225	SDR 11	697 058
		630/280	SDR 11	697 058
		630/315	SDR 11	697 058
		630/355	SDR 11	697 058
		630/400	SDR 11	697 058
		710/225	SDR 11	726 102
		710/250	SDR 11	726 102
		710/280	SDR 11	726 102
		710/315	SDR 11	726 102
710/355	SDR 11	726 102		
710/400	SDR 11	726 102		
800/225	SDR 11	580 882		
800/250	SDR 11	580 882		

Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Патрубок-накладка типа SA-XL SDR 11	800/280	SDR 11	580 882
		800/315	SDR 11	580 882
		800/355	SDR 11	580 882
		800/400	SDR 11	813 234
		900/225	SDR 11	726 102
		900/250	SDR 11	726 102
		900/280	SDR 11	726 102
		900/315	SDR 11	726 102
		900/355	SDR 11	726 102
		900/400	SDR 11	726 102
		1000/225	SDR 11	580 882
		1000/250	SDR 11	580 882
		1000/280	SDR 11	580 882
		1000/315	SDR 11	580 882
		1000/400	SDR 11	726 102
		1200/225	SDR 11	726 102
		1200/250	SDR 11	638 970
1200/280	SDR 11	638 970		
1200/315	SDR 11	726 102		
1200/355	SDR 11	726 102		
1200/400	SDR 11	726 102		
	Патрубок-накладка типа SA-XL SDR 17	1000/160	SDR 17	467 814
		1200/160	SDR 17	468 560
	Патрубок-накладка типа SA UNI	250-280/90	SDR 11	16 463
		250-280/110	SDR 11	22 783
		250-280/125	SDR 11	42 825
		250-280/160	SDR 11	69 984
		315-400/90	SDR 11	22 855
		315-400/110	SDR 11	23 439
		315-400/125	SDR 11	48 082
		315-400/160	SDR 11	57 623
		450-800/90	SDR 11	24 983
		450-800/110	SDR 11	26 344
		450-800/125	SDR 11	53 250
		450-800/160	SDR 11	77 085
	Патрубок-накладка типа Top-Loading	250-560/32	SDR 11	8 848
		250-560/63	SDR 11	12 446
	Патрубок-накладка с интегрированной фрезой	63/32	SDR 11	6 654
		90/32	SDR 11	7 917
		110/32	SDR 11	7 077
		125/32	SDR 11	8 746
	Патрубок-накладка с фланцем	110/80	SDR 11	19 649
		125/80	SDR 11	20 634
		160/80	SDR 11	21 935
		180/80	SDR 11	22 354
		225/80	SDR 11	23 413
		160/100	SDR 11	25 785
225/100	SDR 11	29 091		
	Усиливающая накладка	63	SDR 11	5 868


Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Заглушка-усиливающая накладка	90	SDR 11	8 572
		110	SDR 11	8 678
		125	SDR 11	9 306
		160	SDR 11	10 719
		180	SDR 11	14 490
		200	SDR 11	15 283
		225	SDR 11	16 262
	Ремонтная накладка седловидной формы RS-XL	500	SDR 11	378 551
		560	SDR 11	378 551
		630	SDR 11	378 551
		710	SDR 11	414 184
		800	SDR 11	414 184
		900	SDR 11	414 184
		1200	SDR 11	414 184
	Заглушки-накладки типа Top-Loading	250-650	SDR 11	13 645
	Y-вилка с закладными электронагревателями из PE 100	32-32-40	SDR 11	4 755
		40-40-50	SDR 11	5 222
	YS-вилки с закладными электронагревателями и ПЭ-патрубком спигот из PE 100	32-32-40	SDR 11	3 999
		32-32-40	SDR 11	4 424
	Ремонтная втулка	32	SDR 11	1 308
		40	SDR 11	1 346
		50	SDR 11	1 693
		63	SDR 11	2 181
	Фиксирующая накладка для поглощения осевой тяги и растягивающих сил	160-1600	-	11 126
	Переход ПЭ-ВП/сталь	32/25	SDR 11	3 286
		40/32	SDR 11	5 182
		50/40	SDR 11	5 506
		63/50	SDR 11	5 482
		75/65	SDR 11	13 305
		90/80	SDR 11	15 818
		110/100	SDR 11	18 086
		125/100	SDR 11	19 761
		160/150	SDR 11	37 352
		180/150	SDR 11	42 909
	Переход ПЭ-ВП/сталь (патрубокфитинг)	20/15	SDR 11	2 269
		25/20	SDR 11	2 632
		32/25	SDR 11	2 856
		40/32	SDR 11	3 342
		50/40	SDR 11	3 770
		63/50	SDR 11	4 912
		75/65	SDR 11	9 292

Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Переход ПЭ-ВП/сталь (патрубкофитинг)	90/80	SDR 11	10 644
		110/100	SDR 11	15 388
		125/100	SDR 11	23 134
		140/125	SDR 11	32 506
		160/150	SDR 11	29 489
		180/150	SDR 11	35 468
		200/200	SDR 11	48 866
		225/200	SDR 11	46 942
		250/250	SDR 11	90 646
		280/250	SDR 11	91 783
		315/300	SDR 11	135 104
		355/300	SDR 11	147 197
		400/400	SDR 11	303 966
		500/500	SDR 11	551 019
630/600	SDR 11	1 004 095		
	Переход ПЭ-ВП/сталь с наружной резьбой	32x1"	SDR 11	3 435
		40x1 1/4"	SDR 11	3 971
		50x1 1/2"	SDR 11	4 515
		63x2"	SDR 11	5 458
	Переход ПЭ-ВП/сталь с внутренней резьбой	32x1"	SDR 11	3 566
		40x1 1/4"	SDR 11	4 943
		50x1 1/2"	SDR 11	5 278
		63x2"	SDR 11	6 947
	Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/сталь с наружной резьбой	40x1 1/4"	SDR 11	5 835
		50x1 1/2"	SDR 11	5 946
		63x2"	SDR 11	7 578
	Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/сталь с внутренней резьбой	32x1"	SDR 11	3 994
		40x1"	SDR 11	5 835
		40x1 1/4"	SDR 11	5 410
		50x1 1/2"	SDR 11	5 946
		63x2"	SDR 11	7 234
	Переход ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	32x1"	SDR 11	2 696
		32x1 1/4"	SDR 11	3 145
		32x1 1/2"	SDR 11	3 445
		40x1"	SDR 11	3 532
		40x1 1/4"	SDR 11	3 406
		40x1 1/2"	SDR 11	3 930
		40x2"	SDR 11	5 345
		50x1"	SDR 11	4 411
		50x1 1/4"	SDR 11	3 930
		50x1 1/2"	SDR 11	3 770
		50x2"	SDR 11	4 369
		63x1 1/4"	SDR 11	5 415
		63x1 1/2"	SDR 11	5 137
		63x2"	SDR 11	5 470
75x2"	SDR 11	9 073		
75x2 1/2"	SDR 11	9 480		
	Переход ПЭ-ВП/нержавеющая сталь (тип V2A материал № 1.4301) с наружной резьбой	40x1"	SDR 11	4 833
		40x1 1/2"	SDR 11	4 833
		50x1 1/2"	SDR 11	5 370
		63x1 1/2"	SDR 11	8 054
		63x2"	SDR 11	8 054
	Переход ПЭ-ВП/красное литье (оловянно-цинковая бронза) с внутренней резьбой	32x1"	SDR 11	3 751
		40x1 1/4"	SDR 11	4 560
		50x1 1/2"	SDR 11	5 026
		63x1 1/2"	SDR 11	8 148
		63x2"	SDR 11	7 621

Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Переход-отвод 45° ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	32x1"	SDR 11	3 380
		40x1 1/4"	SDR 11	3 947
		40x1 1/2"	SDR 11	4 490
		50x1 1/2"	SDR 11	4 490
		63x1 1/2"	SDR 11	6 022
		63x2"	SDR 11	7 180
	Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	32x1"	SDR 11	3 373
		32x1 1/2"	SDR 11	3 957
		40x1"	SDR 11	4 226
		40x1 1/4"	SDR 11	3 957
		40x1 1/2"	SDR 11	4 500
		50x1"	SDR 11	4 778
		50x1 1/4"	SDR 11	4 500
		50x1 1/2"	SDR 11	4 500
		63x1 1/2"	SDR 11	5 753
63x2"	SDR 11	7 196		
	Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/нержавеющая сталь	40x1"	SDR 11	5 757
		40x1 1/2"	SDR 11	5 998
		50x1 1/2"	SDR 11	6 594
		63x1 1/2"	SDR 11	8 833
		63x2"	SDR 11	9 459
	Универсальный переход ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	20x1/2"	SDR 11	1 054
		25x3/4"	SDR 11	1 315
		32x1"	SDR 11	1 622
		40x1 1/4"	SDR 11	2 747
		50x1 1/2"	SDR 11	3 218
		63x1 1/2"	SDR 11	3 882
		63x2"	SDR 11	3 923
		75x2 1/2"	SDR 11	7 574
		90x3"	SDR 11	9 788
		110x4"	SDR 11	14 679
125x4"	SDR 11	15 491		
	Универсальный переход ПЭ-ВП/латунь с внутренней резьбой	20x1/2"	SDR 11	883
		25x3/4"	SDR 11	1 214
		32x1"	SDR 11	1 554
		40x1 1/4"	SDR 11	2 524
		50x1 1/2"	SDR 11	2 790
		63x1 1/2"	SDR 11	3 171
		63x2"	SDR 11	3 270
		75x2 1/2"	SDR 11	6 686
		90x3"	SDR 11	8 202
		110x4"	SDR 11	13 026
125x4"	SDR 11	12 896		
	Переход ПЭ-ВП/латунь с накидной гайкой (американка) с внутренней резьбой	25x3/4"	SDR 11	3 048
		32x1"	SDR 11	4 147
		40x1 1/4"	SDR 11	4 549
		50x1 1/2"	SDR 11	5 159
		63x2"	SDR 11	6 547
		63x1 1/2"	SDR 11	6 426
	Переход для сжиженного газа ПЭ-ВП/медь	32/20	SDR 11	6 991
	Фланец-тройник	110/80	SDR 11	37 532
		125/80	SDR 11	42 830
		160/80	SDR 11	49 575
		180/80	SDR 11	72 219

Изображение	Полное наименование продукции	DN, мм	Размерное соотношение	Цена с НДС, руб.
	Монолитный фланец	63/50	SDR 11	7 971
		90/80	SDR 11	10 014
		110/100	SDR 11	11 603
		125/100	SDR 11	11 878
		160/150	SDR 11	16 985
		180/150	SDR 11	22 919
	Редукция с фланцем	110/80	SDR 11	31 377
		160/100	SDR 11	38 611
	Переходная муфта для релайнинга	110/100	SDR 11	13 106
		160/150	SDR 11	26 073
		315/300	SDR 11	102 748

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":



Пластиковые трубы



Сварочное оборудование



Ремонтно-соединительная



Запорная арматура



Пожарное оборудование



Арматура для газоснабжения



Нестандартные изделия на заказ



Фланцы, фланцевые прокладки

СОЮЗ: с нами удобно



Работаем 6 дней в неделю

По субботам и в праздники. Срочные отгрузки в течение нескольких часов



Доставка в регионы

Выезд 3 машин каждый день. Доставка любой партии



Мы на рынке с 2011

Опытная команда, проверенные временем и российскими условиями решения



Большой склад и офис в одном месте

Удобное расположение. Ассортимент от ведущих производителей



Ремонт сварочных аппаратов

Помогаем с ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования для сварки ПЭ, ПНД труб



Монтаж и ремонт труб любой сложности. Обучение

Выезд на объект наших специалистов. Бесплатные семинары по монтажу

Мы в социальных сетях

