





Что мы предлагаем?

Компания «СОЮЗ» предлагает фитинги из ПЭ, изготовленные по эскизам заказчика.

В том числе и уникальные, нестандартные изделия.

В чем выгода: помимо повышения удобства монтажа, значительно сокращаются затраты на материалы.











Наши преимущества



Уникальная продукция в кратчайшие сроки.



Гарантия качества: мы выдаем **паспорта качества** на все изделия.





Производство изделий любой сложности.

Выезд на объект для замеров и технические консультации.



Тройник косой d90 - 315

СОЮЗ

Описание: тройник косой 45° (возможно изготовить под любой градус).

Область применения: водопровод, ливнесток, бытовая канализация

Характеристики: d315 ПЭ100 sdr17.



Тройник вытянутый d160 - 1200



Описание: Тройник вытянутый

Область применения: водопровод, ливнесток, бытовая канализация


Характеристики: d1000/500 sdr17

фланец DN500 PN10



Крестовина офланцованная d90 - 315






Область применения: Водопровод питьевой воды

Характеристики: d110/63, фланцы DN100, DN50



Коллекторы и системы сбора жидкости






Область применения: канализация, системы водоотвода

Характеристики: d500/225 ПЭ100 sdr17



Тройник офланцованный (d32-600)





Область применения: Водопровод питьевой воды

Характеристики: d315 ПЭ100 sdr17



Подставка под гидрант ПЭ (d63-225)





Описание: Подставка под гидрант проходная

Область применения: Водопровод питьевой воды, пожарный водопровод

Характеристики: d110 ПЭ100 sdr11

Многоразовое устройство для опрессовки






Область применения: Водопровод, Газопровод

Характеристики: переход резьба 2" – втулка (бурт) d315 под фланец



Фасонные части с отводом под любой градус






Область применения: Водопровод питьевой воды, ливнесток

Характеристики: d160 ПЭ100 sdr17



Специальные изделия






Область применения: Водопровод питьевой воды

Характеристики: d315 ПЭ100 sdr17



Специальные изделия: пример работы «от эскиза, до воплощения»





Название узла: «Трезубец»

Область применения: Водопровод

питьевой воды

Характеристики: d225/160 ПЭ100 sdr17



Крестовина d90-315



Описание: Крестовина ПЭ (ПНД)


Область применения: водопровод, канализация

Характеристики: d200 ПЭ100 sdr17



Узлы сборные с запорной арматурой





Область применения: водопровод питьевой воды


Характеристики: узел сборный (тройники редукционные DN400/100, запорная арматура, ПФРК400)

www.ooosoyuz.ru



Специальные узлы под запорную арматуру





Область применения: Водопровод, напорная канализация

Характеристики: d500 ПЭ100 sdr17



Специальные узлы под запорную арматуру

СОЮ3

Описание: тройник переходной с укороченным выходным патрубком, офланцованный с двух сторон

Область применения: водопровод питьевой воды

Характеристики: d250/150 фланцы PN10



Специальные узлы под запорную арматуру



Описание: Изделие по эскизу заказчика


Отвод фланцевый редукционный

Область применения: водопровод

Характеристики: d500/300 ПЭ100 sdr11



Колодец смотровой с арматурой







www.ooosoyuz.ru

Приглашаем к сотрудничеству!





www.ooosoyuz.ru