



ООО "СОЮЗ" - комплектация и монтаж внешних инженерных сетей  
 143405, Московская обл.  
 г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9  
 тел. (495) 783-7654  
[www.oosoyuz.ru](http://www.oosoyuz.ru)  
 e-mail: [info@oosoyuz.ru](mailto:info@oosoyuz.ru)

Действует с 01.05.2020г.

Прайс-лист «Сварочные аппараты для стыковой сварки»  
 Производство «RITMO» (Италия)

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b><u>MINI 160 JOYT ELBOWS</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с механическим приводом для сварки малонапорных полимерных труб Ø 40-160мм.                      Изготавливает сегментные отводы Ø 40-160мм.                      Комплект поставки: центратор с поворотными зажимами, съемный нагревательный элемент, электроторцеватель с микровыключателем, комплект сменных вкладышей для труб Ø 40-160мм, транспортировочная рама                      Питание: 230 В; Мощность: 2100 Вт; общий вес: 50 кг.</p>	254 000.-
	<p><b><u>DELTA 160 M</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с механическим приводом для сварки полимерных труб Ø 40-160мм.                      Предназначен для работы в полевых условиях.                      Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 160мм , съемный нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, электроторцеватель с микровыключателем, сменные вкладыши для труб Ø 40-140мм ( по желанию).                      Основные преимущества аппарата: компактный размер для работы в траншее, малый вес.                      Питание: 230 В, Мощность: 1700 Вт; общий вес: 35 кг</p>	276 000.-
	<p><b><u>BASIC 160</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 40-160мм.                      Предназначен для работы в полевых условиях.                      Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 160мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).                      Питание: 230 В, Мощность: 2250 Вт</p>	381 760.-
	<p><b><u>BASIC 160 EASY LIFE полуавтомат</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 40-160мм, с протоколированием сварочного процесса.                      Предназначен для работы в полевых условиях.                      Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 160мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).                      Питание: 230В, Мощность: 2250Вт</p>	503 600.-
	<p><b><u>BASIC 250</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 75-250мм.                      Предназначен для работы в полевых условиях.                      Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 250мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).                      Питание: 230В, Мощность: 3500Вт</p>	486 800.-

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p align="center"><b><u>BASIC 250 EASY LIFE полуавтомат</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 75-250мм, с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 250мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 230В, Мощность: 3500Вт</p>	625 920.-
	<p align="center"><b><u>DELTA 250 TRAILER</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат на тележке с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 75-250мм, с возможностью сварки высоким давлением (сокращает время сварки), с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: съемный (для работы в траншее) центратор с основными зажимами Ø250мм, колесная тележка, роликовые опоры, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем. корзина для хранения н.э.. сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 230В, Мощность: 4200Вт</p>	по запросу
	<p align="center"><b><u>BASIC 315</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 90-315мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 315мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 230В; Мощность: 4500Вт</p>	566 080.-
	<p align="center"><b><u>BASIC 315 EASY LIFE полуавтомат</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 90-315мм, с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø315мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 230В; Мощность: 4500Вт</p>	704 400.-
	<p align="center"><b><u>BASIC 355</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 125-355мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 355мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 230В; Мощность: 5800Вт</p>	671 200.-
	<p align="center"><b><u>BASIC 355 EASY LIFE полуавтомат</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 125-355мм, с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø355мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 230В; Мощность: 5800Вт</p>	795 760.-

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><b><u>DELTA 355 ALL TERRAIN (самоходный автоматический аппарат)</u></b></p> <p>Самоходный автономный автоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 125-355мм, с протоколированием сварочного процесса. Дизельный двигатель 8,6кВт.</p> <p>Предназначен для работы в трудных полевых условиях.</p> <p>Аппарат оснащен дизельным двигателем и генератором. Нагревательный элемент и электроторцеватель поднимается и опускается с помощью гидравлики. Объем памяти на 4000 сварочных протоколов. Центратор можно снять с колесной рамы и использовать его в траншее.</p> <p>Дизельный двигатель мощностью-8,6кВт, бесперебойная работа на одной заправке -12 часов, отдельное питание от сети 230В, мощность 5,6кВт</p>	по запросу
	<p><b><u>DELTA 500</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 500мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность:7200Вт</p>	1 088 400.-
	<p><b><u>DELTA 500 EASY LIFE полуавтомат</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм, с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø500мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 7200Вт</p>	1 312 000.-
	<p><b><u>DELTA 500 TRAILER</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат на тележке с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм, с возможностью сварки высоким давлением (сокращает время сварки), с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: съемный (для работы в траншее) центратор с основными зажимами Ø500мм, колесная тележка, роликовые опоры, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем. корзина для хранения н.э.. сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В, Мощность: 7200Вт</p>	по запросу
	<p><b><u>DELTA 500 ALL TERRAIN (самоходный автоматический аппарат)</u></b></p> <p>Самоходный автономный автоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм, с протоколированием сварочного процесса. Дизельный двигатель.</p> <p>Предназначен для работы в трудных полевых условиях.</p> <p>Аппарат оснащен дизельным двигателем и генератором. Нагревательный элемент и электроторцеватель поднимается и опускается с помощью гидравлики. Объем памяти на 4000 сварочных протоколов. Центратор можно снять с колесной рамы и использовать его в траншее.</p> <p>Возможно работа аппарата от электросети 380В, мощность 7250Вт</p>	по запросу
	<p><b><u>DELTA 630</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 280-630мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 630мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 12350Вт</p>	1 473 360.-

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p align="center"><b><u>DELTA 630 EASY LIFE полуавтомат</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 280-630мм, с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø630мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 12350Вт</p>	1 926 560.-
	<p align="center"><b><u>DELTA 630 TRAILER</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат на тележке с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 225-630мм, с возможностью сварки высоким давлением (сокращает время сварки), с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: съемный (для работы в траншее) центратор с основными зажимами Ø630мм, колесная тележка, роликовые опоры, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем. корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В, Мощность: 9300Вт</p>	по запросу
	<p align="center"><b><u>DELTA 630 ALL TERRAIN (самоходный автоматический аппарат)</u></b></p> <p>Самоходный автономный автоматический сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 225-630мм (SDR 7-26), с протоколированием сварочного процесса. Полный 4-х колесный привод.</p> <p>Предназначен для работы в трудных полевых условиях.</p> <p>Аппарат оснащен дизельным двигателем и генератором. Нагревательный элемент и электроторцеватель поднимается и опускается с помощью гидравлики. Объем памяти на 4000 сварочных протоколов. Центратор можно снять с колесной рамы и использовать его в траншее. Зажимы центратора с гидроприводом. Автономная работа 12 часов. GPS навигация. Дистанционное управления сварочным аппаратом на расстоянии 12 метров.</p> <p>Дизельный двигатель - 22,7кВт.</p>	по запросу
	<p align="center"><b><u>DELTA 800</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 500-800мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 800мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 16500Вт</p>	2 688 720.-
	<p align="center"><b><u>DELTA 1000</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 630-1000мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 1000мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 25000Вт</p>	3 658 560.-
	<p align="center"><b><u>DELTA 1000 TRAILER</u></b></p> <p>Полуавтоматический сварочный аппарат на тележке с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 355-1000мм, с возможностью сварки высоким давлением (сокращает время сварки), с протоколированием сварочного процесса.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: съемный (для работы в траншее) центратор с основными зажимами Ø1000мм, колесная тележка, роликовые опоры, нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, полуавтоматический гидроагрегат с блоком управления, USB-выход, память на 4000 протоколов в PDF формате, электроторцеватель с микровыключателем. корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В, Мощность: 32000Вт</p>	по запросу

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p align="center"><b><u>DELTA 1200</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 710-1200мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 1200мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 28200Вт</p>	<p align="center">по запросу</p>
	<p align="center"><b><u>DELTA 1600</u></b></p> <p>Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 800-1600мм.</p> <p>Предназначен для работы в полевых условиях.</p> <p>Комплект поставки: центратор с основными зажимами Ø 1600мм , нагревательный элемент с электронной регулировкой t°, гидроагрегат, электроторцеватель с микровыключателем, корзина для хранения н.э., сменные вкладыши (по желанию).</p> <p>Питание: 380В; Мощность: 33000Вт</p>	<p align="center">по запросу</p>

**Другие направления программы поставок "СОЮЗ":**



Полиэтиленовые фитинги



Пластиковые трубы



Ремонтно-соединительная арматура



Запорная арматура



Пожарное оборудование



Арматура для газоснабжения



Нестандартные изделия на заказ



Фланцы, фланцевые прокладки

**СОЮЗ: с нами удобно**



**Работаем 6 дней в неделю**  
По субботам и в праздники. Срочные отгрузки в течение нескольких часов



**Доставка в регионы**  
Выезд 3 машин каждый день.  
Доставка любой партии



**Мы на рынке с 2011**  
Опытная команда, проверенные временем и российскими условиями решения



**Большой склад и офис в одном месте**  
Удобное расположение.  
Ассортимент от ведущих производителей



**Ремонт сварочных аппаратов**  
Помогаем с ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования для сварки ПЭ, ПНД труб



**Монтаж и ремонт труб любой сложности. Обучение**  
Выезд на объект наших специалистов.  
Бесплатные семинары по монтажу

**Мы в социальных сетях**

