

СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ СЕРИИ КОРСИС



Полимерные фасонные части подходят для труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР. Не указанные в таблицах типоразмеры могут быть изготовлены под заказ. Обратите внимание, что при заказе каждой фасонной части также необходимо выбрать уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

МУФТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Наружный диаметр DN/OD, мм				
	МУФТА	МУФТА РЕМОНТНАЯ	МУФТА ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ЖБИ	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС
110	127,20 * / 128,40	128,40	128,40	38,40
160	336,00 * / 235,20	235,20	235,20	70,80
200	412,80	412,80	412,80	70,80
250	492,00	492,00	492,00	166,80
315	876,00	876,00	876,00	300,00
400	1 750,80	1 750,80	1 750,80	792,00
500	3 159,60	3 159,60	3 159,60	1 168,80
630	5 394,00	5 394,00	5 394,00	2 216,40
800	9 454,80	9 454,80	4 510,80	3 696,00
1000	16 592,40	16 592,40	7 480,80	6 720,00
1200	28 488,00	28 488,00	13 390,80	9 970,80
Наружный диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС
200	363,60	363,60	363,60	117,60
300	1 622,40	1 622,40	811,20 *	660,00
400	3 415,20	3 415,20	1 707,60 *	1 329,60
500	6 006,00	6 006,00	3 003,60 *	2 421,60
600	9 534,00	9 534,00	4 767,60 *	4 128,00
800	20 462,40	20 462,40	10 231,20 *	9 679,20

* Муфта с защелками, рекомендуется для труб ПЕРФОКОР.

** Цена указана на полумуфты («одинарные» муфты), достаточные по длине для прохода через стенку ЖБ колодца стандартной конструкции.

Под заказ возможно изготовление удлиненной (двойной) муфты.

ЛИТЫЕ ОТВОДЫ ***

	
ОТВОД 45°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
110	316,80
160	596,40
200	696,00

	
ОТВОД 90°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
110	366,00
160	698,40

ЛИТОЙ ТРОЙНИК ****

	
ТРОЙНИК 45°	
Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
160 x 110	780,00
200 x 160	1 044,00

*** Возможно изготовление под заказ отводов DN/OD 110 (15°, 30°, 60°), DN/OD 160 (15°, 30°, 60°), DN/OD 200 (15°, 30°).

**** Неравнопроходные тройники с раструбом для подключения труб из НПВХ или труб серии КОРСИС.

СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ *

	ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/OD)				ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	445,20 **	500	7 640,40	200	1 135,20
	160	687,60 **	630	11 559,60	300	3 214,80
	200	934,80 **	800	39 080,40	400	5 623,20
	250	1 707,60	1000	54 219,60	500	9 706,80
	315	2 607,60	1200	79 873,20	600	25 750,80
	400	4 482,00			800	47 220,00

	ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/OD)				ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	810,00 **	500	13 880,40	200	1 887,60
	160	1270,80 **	630	22 006,80	300	5 229,60
	200	1765,20 **	800	63 876,00	400	8 692,80
	250	2 854,80	1000	91 312,80	500	15 297,60
	315	4 526,40	1200	127 017,60	600	48 537,60
	400	8 260,80			800	79 209,60

	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/OD)				ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	1 078,80	315	6 824,40	200	2 718,00
	160	1 580,40	400	10 329,60	300	7 190,40
	200	2 259,60	500	15 973,20	400	13 296,00
	250	3 098,40				

	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/OD)				ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	997,20	500	16 278,00	200	2 410,80
	160	2 084,40	630	41 352,00	300	6 684,00
	200	2 506,80	800	82 489,20	400	11 545,20
	250	3 277,20	1000	115 128,00	500	36 782,40
	315	6 591,60	1200	150 014,40	600	59 540,40
	400	10 006,80			800	90 799,20

	ЗАГЛУШКА (для труб по DN/OD)				ЗАГЛУШКА (для труб по DN/ID)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	81,60 ***	500	4 780,80	200	805,20
	160	129,60 ***	630	7 545,60	300	1 900,80
	200	894,00	800	8 931,60	400	3 410,40
	250	1 185,60	1000	14 193,60	500	5 353,20
	315	1 944,00	1200	22 239,60	600	7 906,80
	400	3 026,40			800	15 174,00

* Для соединения с трубами используются муфты и уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

** Отводы в формованном исполнении.

*** Литые заглушки. Не обеспечивают герметичность, применяются без уплотнительных колец.

ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ *

	ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/OD)				ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по ID/OD)	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Диаметр ID/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	160 x 110	938,40	500 x 250	5 636,40	300 ID x 200 OD	2 811,60
	200 x 110	1 291,20	500 x 400	6 746,40	300 ID x 315 OD	3 320,40
	200 x 160	1 441,20	630 x 315	8 961,60	400 ID x 315 OD	4 879,20
	250 x 110	1 628,40	630 x 500	10 948,80	400 ID x 400 OD	5 533,20
	250 x 200	2 028,00	800 x 400	11 548,80	500 ID x 400 OD	7 701,60
	315 x 160	2 374,80	800 x 630	14 972,40	500 ID x 500 OD	9 016,80
	315 x 250	2 810,40	1000 x 630	20 604,00	600 ID x 500 OD	11 694,00
	400 x 200	3 715,20	1000 x 800	21 340,80	600 ID x 630 OD	13 665,60
	400 x 315	4 279,20	1200 x 800	29 713,20	800 ID x 630 OD	21 122,40
	500 x 160	5 200,80	1200 x 1000	33 574,80	800 ID x 800 OD	21 792,00
	ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/ID)					
	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС		
	300 x 200	2 766,00	600 x 400	11 208,00		
	400 x 200	4 386,00	600 x 500	12 652,80		
	400 x 300	5 223,60	800 x 300	17 595,60		
	500 x 300	7 458,00	800 x 400	18 674,40		
	500 x 400	8 536,80	800 x 500	20 119,20		
600 x 300	10 130,40	800 x 600	22 032,00			

* Исполнение раструб-раструб; при соединении трубы с раструбной частью перехода используется уплотнительное кольцо соответствующего диаметра.

	ПЕРЕХОД КОРСИС - ГЛАДКАЯ ТРУБА ПЭ					
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	682,80	315	4 746,00	800	39 114,00
	160	1 317,60	400	7 311,60	1000	85 808,40
	200	1 922,40	500	10 945,20	1200	102 106,80
	250	3 134,40	630	19 874,40		

	СВАРНОЙ ПЕРЕХОД НА ТРУБУ ПВХ	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	8 031,60
	160	10 154,40
	200	11 290,80

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ВРЕЗКИ

Применяется для подводки гладких и гофрированных труб.

	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	1 620,00
	160	1 980,00
	200	2 400,00

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ

Для соединения труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца.

	Упаковка	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	ведро 10 кг	3 864,00
	ведро 5 кг	2 040,00
	тюбик 1 кг	444,00
	Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Расход смазки, кг
	110-160	0,060
	200-250	0,070
	315	0,090
	400	0,100
500	0,120	
630	0,157	
800	0,216	
1 000	0,312	
1 200	0,380	

Другие направления программы поставок "СОЮЗ"



Полиэтиленовые фитинги



Пластиковые трубы



Ремонтно-соединительная арматура



Запорная арматура



Фланцы, фланцевые прокладки



Инженерная сантехника



Арматура для газоснабжения



Нестандартные изделия на заказ



Пожарное оборудование

Мы в социальных сетях

