



**ООО "СОЮЗ" - комплектация и монтаж внешних инженерных сетей**  
 143405, Московская обл.  
 г. Красногорск, Ильинский туп. д. 9  
 тел. (495) 783-7654  
[www.ooosoyuz.ru](http://www.ooosoyuz.ru)  
 e-mail: [info@ooosoyuz.ru](mailto:info@ooosoyuz.ru)

Действует с 29.10.2024

### Розничный прайс-лист «Сварочные аппараты для стыковой и электромужфтовой сварки ПРОСВАР»

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Цена с НДС, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p>Электромужфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 d(16-200 мм) с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>16-200 мм</p>                                                         | 95 000           |
|    | <p>Электромужфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 d(16-315 мм) с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>16-315 мм</p>                                                         | 105 000          |
|  | <p>Электромужфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 d(16-630 мм) с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>16-630 мм</p>                                                         | 140 000          |
|  | <p>Электромужфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630(80B) (16-630 мм) с выходной мощностью 8-80 вольт, с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>16-630 мм</p>                    | 185 000          |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 160Т2 (40-160 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p> | 67 000           |

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена с НДС, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР CM 160B2 (40-160 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p>                  | 72 000           |
|    | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР CM 160B4 (40-160 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p>                  | 84 000           |
|    | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР CM 160P2 d(40-160 мм) 2-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p>     | 77 000           |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР CM 160P4 d(40-160 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p>     | 90 000           |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР CM 250B2 d(40-250 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-250 мм</p> | 120 000          |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР CM 250B4 d(40-250 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-250 мм</p> | 150 000          |

| Изображение                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цена с НДС, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 250Р4 d(40-250 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-250 мм</p> | 160 000          |
|    | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР СМ 315Т2 d(40-315 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-315 мм</p>   | 190 000          |
|    | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 160 d(40-160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p>                                              | 200 000          |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 160 ПЛЮС d(40-160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-160 мм</p>                                         | 325 000          |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 d(40-250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-250 мм</p>                              | 285 000          |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 250 ПЛЮС d(40-250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-250 мм</p>                         | 475 000          |

| Изображение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена с НДС, руб. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 d(40-315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-315 мм</p>     | 345 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 ПЛЮС (40-315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>40-315 мм</p> | 615 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 d(90-355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>90-355 мм</p>                 | 455 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 ПЛЮС d(90-355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>90-355 мм</p>            | 710 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 d(160-400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>160-400 мм</p>       | 490 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 d(160-400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>160-400 мм</p>       | 575 000          |




| Изображение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена с НДС, руб. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 450 d(180-450 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>180-450 мм</p>          | 550 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 d(180-500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>180-500 мм</p>      | 585 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 ПЛЮС d(180-500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>180-500 мм</p> | 915 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 d(315-630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>315-630 мм</p>                  | 715 000          |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 ПЛЮС d(315-630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>315-630 мм</p>             | 1 150 000        |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 d(450-800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>450-800 мм</p>                          | 1 600 000        |

| Изображение | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена с НДС, руб. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 ПЛЮС d(450-800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>450-800 мм</p>    | 2 400 000        |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1000 d(630-1000 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>630-1000 мм</p>      | 2 250 000        |
|             | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1200 d(630-1200 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900,1000 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p><b>Диапазон сварки:</b><br/>630-1200 мм</p> | 3 950 000        |

### Другие направления программы поставок "СОЮЗ":



**Полиэтиленовые фитинги**



**Пластиковые трубы**



**Ремонтно-соединительная арматура**



**Запорная арматура**



**Фланцы, фланцевые прокладки**



**Инженерная сантехника**



**Арматура для газоснабжения**



**Нестандартные изделия на заказ**



**Пожарное оборудование**

### Мы в социальных сетях

